Vaccinazione antinfluenzale: stagione 2011-2012. Coperture vaccinali per 100 abitanti

Regione	CLASSI DI ETA'								
	6-23m	2-4 a	5-8 a	9-14	15-17	18-44	45-65	65+	Totale
Piemonte	0,3	0,9	1,2	1,2	1,2	1,9	8,2	55,0	15,7
Valle d'Aosta	0,2	0,7	1,2	1,0	1,2	1,7	8,3	56,2	14,8
Lombardia	0,8	1,3	1,5	1,2	0,9	1,2	4,1	57,9	13,4
P. A. Bolzano	0,4	0,7	0,9	0,6	0,7	1,3	5,5	42,5	9,6
P. A. Trento	1,6	1,9	2,0	1,8	1,2	1,5	7,4	62,2	14,9
Veneto	1,4	2,8	3,0	2,3	2,2	2,8	10,8	67,1	17,8
Friuli V.G.	0,2	0,3	0,1	1,3	1,4	2,6	10,3	61,8	18,4
Liguria	1,3	2,3	1,8	1,6	2,8	4,8	15,2	55,6	21,0
Emilia-Romagna	0,6	1,8	2,5	2,6	2,3	3,3	12,2	64,7	19,2
Toscana	8,9	15,1	11,7	5,9	3,2	3,7	14,0	67,8	22,2
Umbria	0,2	0,5	0,8	0,9	0,9	2,1	10,9	74,0	20,9
Marche	1,2	2,4	3,1	2,2	2,2	2,7	11,6	62,2	18,4
Lazio	0,8	2,2	2,8	2,6	2,4	3,9	14,3	62,2	18,1
Abruzzo	1,8	3,2	4,0	2,8	2,9	2,0	9,6	59,7	16,5
Molise	3,5	6,5	6,5	3,0	2,7	4,3	21,0	60,5	21,2
Campania	3,1	5,6	6,2	4,6	4,9	4,0	16,2	73,1	18,5
Puglia	7,0	14,9	15,3	9,2	8,9	5,2	19,8	69,0	21,9
Basilicata	2,2	2,7	3,2	2,1	3,8	5,4	15,6	63,1	19,4
Calabria	6,5	9,9	10,0	9,8	15,0	10,7	22,8	65,6	24,2
Sicilia	0,5	2,2	2,9	2,3	3,8	4,6	14,7	60,2	17,1
Sardegna	3,3	6,1	6,3	4,7	3,5	3,8	10,4	57,0	16,2
Totale	2,2	4,2	4,5	3,3	3,6	3,4	12,0	62,7	17,8

Aggiornamento 10 gennaio 2013

Fonte:

elaborazioni MINISTERO DELLA SALUTE - ISS, sulla base dei riepiloghi inviati da Regioni e Province Autonome