

Vaccinazioni dell'adolescente. Anno 2018 (coorte 2002 - 16 anni)

Coperture vaccinali per vaccinazioni dell'adolescente (per 100 abitanti), calcolate sui riepiloghi inviati dalle Regioni e PP.AA. (per singolo antigene)

REGIONE/P.A.	DIF	TET	PER	MOR 1	MOR 2	PAR 1	PAR 2	ROS 1	ROS 2	MEN C	Polio	EP A	Men ACYW
Piemonte	84,33	84,51	83,48	96,84	94,26	96,77	93,89	96,65	93,77	23,76	60,13	3,05	79,31
Valle d'Aosta	88,78	89,50	88,24	99,28	96,74	96,02	95,11	96,47	95,93	7,69	87,78	0,81	83,80
Lombardia	69,19	69,13	67,81	97,06	93,23	96,68	91,70	96,77	91,97	54,44	53,47	n.d.	n.d.
Prov. Aut. Bolzano	67,05	67,48	64,23	90,15	83,86	90,01	83,46	89,97	83,50	58,63	68,86	4,13	58,44
Prv. Aut. Trento	89,12	89,18	86,82	95,39	93,33	95,32	92,67	95,34	92,83	11,75	4,83	4,86	84,77
Veneto	80,43	81,06	79,22	96,04	93,15	95,87	91,74	95,93	92,00	74,28	80,84	8,73	62,23
Friuli-Venezia Giulia	73,57	74,38	72,25	95,36	93,05	95,20	92,33	95,24	92,46	69,21	78,28	4,17	60,67
Liguria	83,22	73,55	72,22	86,88	82,77	86,52	81,60	86,65	82,28	52,50	83,46	3,10	68,52
Emilia-Romagna	89,92	90,35	87,13	98,96	96,36	98,78	95,21	98,84	95,43	90,86	91,31	7,81	89,11
Toscana	76,95	77,59	75,66	89,38	88,83	89,25	88,47	89,33	88,62	79,17	37,15	2,45	78,25
Umbria	88,42	88,51	87,91	97,83	96,57	97,49	96,21	97,57	96,34	83,66	97,23	2,35	5,47
Marche	75,03	75,14	74,26	97,13	93,29	96,62	91,99	96,61	92,00	73,61	71,50	2,32	60,41
Lazio	75,05	75,10	74,92	94,55	84,96	94,20	84,90	94,36	84,91	61,61	62,08	1,31	34,96
Abruzzo	87,05	87,07	86,53	94,07	87,45	94,05	87,22	94,05	87,24	56,94	50,81	0,54	44,38
Molise	68,58	68,61	68,58	90,29	82,50	90,19	82,25	90,22	82,39	28,62	45,13	0,89	29,30
Campania	41,74	41,84	40,11	70,71	60,65	70,68	60,41	70,69	60,42	23,10	12,15	0,89	22,04
Puglia	72,49	72,49	72,39	94,68	90,83	94,68	90,83	94,18	91,32	75,58	72,46	76,92	72,57
Basilicata	95,13	95,13	95,13	97,95	94,96	97,95	94,96	97,95	94,96	41,88	88,71	0,45	75,00
Calabria	58,57	58,57	58,57	68,60	59,85	68,60	59,85	68,60	59,85	35,21	54,71	0,08	30,64
Sicilia	51,96	51,98	51,79	94,99	79,76	95,00	79,74	94,99	79,75	29,12	49,74	0,22	33,20
Sardegna	76,12	76,14	75,75	94,15	90,94	94,14	90,90	94,14	90,91	39,03	31,53	0,51	30,54
Italia	70,43	70,37	69,19	91,60	85,72	91,42	85,10	91,43	85,24	53,57	56,59	9,22	52,77

Legenda:

(i) 5a dose

(l) ciclo completo a 1 dose come previsto dal PNPV 2012-2014

n.d. Non disponibile

DIF	Difterite (i)	ROS 1	Rosolia (1° dose)
TET	Tetano (i)	ROS 2	Rosolia (2° dose)
PER	Pertosse (i)	MEN C	Meningococco C coniugato (l)
MOR 1	Morbillo (1° dose)	POL	Polio (i)
MOR 2	Morbillo (2° dose)	EP A	Epatite A
PAR 1	Parotite (1° dose)	Men ACYW	Meningococco ACYW coniugato
PAR 2	Parotite (2° dose)		

Fonte: Dati comunicati dalle regioni

Elaborazioni: Ufficio 5, Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale. DG Prevenzione Sanitaria, MINISTERO della SALUTE

Aggiornamento 18 aprile 2019